



PIRNAR

La meilleure valeur

La gamme **OPTIMUM**, entièrement renouvelée, **repousse** les limites du possible. La fabrication, à la pointe de la technologie, est principalement réalisée en fibre de carbone. En raison de la rigidité de la structure, c'est la porte avec **la** meilleure étanchéité et la meilleure résistance aux conditions météorologiques extrêmes. Toutes les portes peuvent être améliorées avec un certificat anti-effraction RC2. Jamais cette gamme de portes d'entrée n'avait bénéficié d'un design aussi innovant et d'autant de caractéristiques haut de

LES NOUVELLES LIMITES DU POSSIBLE

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ÉTANCHÉITÉ À L'AIR





THERMIQUE - Ud









Vous êtes invités à regarder la dernière vidéo dans Le monde digital de **PIRNAR**!

WWW.PIRNAR.FR

La structure la plus rigide

CarbonCore est la seule **structure en carbone** brevetée et développée exclusivement pour les portes d'entrée. Les fibres de carbone sont extrêmement légères, rigides et plusieurs fois plus résistantes que l'acier, elles sont donc également utilisées dans les avions les plus modernes et pour les portes d'entrées PIRNAR les plus prestigieuses. Ni la chaleur du soleil ni les hivers les plus froids ne peuvent les déformer. Grâce à une meilleure étanchéité, l'air ne passe pas à travers la porte. L'ouverture est extrêmement facile. PIRNAR CarbonCore a de loin la structure la plus solide que l'on puisse trouver dans cette catégorie de portes d'entrée.







Des portes étanches comme des murs

Les portes PIRNAR CarbonCore sont le fruit d'une combinaison de deux innovations : une construction en fibre de carbone extrêmement rigide et un joint magnétique Magnet WeatherSeal. Dans le laboratoire de tests allemand Ift Rosenheim, elles ont reçu la note d'étanchéité exceptionnelle 9A, car elles ont maintenu une parfaite étanchéité à une pression de 600 Pa, ce qui correspond à une vitesse du vent de 114 km / h.

Six fois la charge qu'une porte d'entrée normale peut supporter. En d'autres termes : pas de courants d'air ni de jeu, quelle que soit la force du vent et de la tempête.









Couleur FS 9016 / Barre de tirage 9613 / Plinthe de protection 6267

7110

Couleur FS 7016 / Judas 6202-1 / Barre de tirage personnalisée RONDE180 avec éclairage LABELUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6203





Couleur 80077 / Deuxième couleur du panneau à l'extérieur décor bois CHÊNE NATUREL / Barre de tirage RECTANGULAIRE115 NERO / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Éclairage frontal d'ambiance LUX 6949

7210

Couleur de l'ouvrant à l'extérieur décor bois CHÊNE NOUEUX / Barre de tirage RONDE115 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6267





Couleur de l'ouvrant à l'extérieur décor bois OLIVIER / Ouvrant veiné horizontalment / Verre motif sablé / Barre de tirage RECTANGULAIRE180 NERO avec l'éclairage LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO



7500

Couleur FS 9016 / Barre de tirage 9617 avec éclairage LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6267



7490

Couleur 80077 / Verre motif sablé / Barre de tirage 9617 avec éclairage LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

Barre de tirage élégante avec éclairage LUX



Couleur 70161 / Deuxième couleur du panneau à l'extérieur 70105 / Verre motif sablé / Barre de tirage RONDE95 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6267



Couleur 80077 / Verre motif sablé / Barre de tirage RONDE95 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6203 avec éclairage d'ambiance du seuil LUX



7160

Couleur FS 9016 / Verre motif sablé / Barre de tirage RONDE55 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6267



7471

Couleur 70105 / Verre motif sablé / Barre de tirage RONDE95 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6267



lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6203







Couleur FS 7016 / Verre Satinato / Barre de tirage RONDE75 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

7310

Couleur FS 9016 / Verre Satinato / Barre de tirage RONDE55 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6267



Couleur FS 9018 / Verre motif sablé / Barre de tirage RECTANGULAIRE135 avec éclairage LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6267



7460

Couleur 70105 / Verre motif sablé / Barre de tirage RONDE170 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6203 / Éclairage frontal d'ambiance LUX 6273









Couleur de l'ouvrant à l'extérieur décor bois CHÊNE NOUEUX / Verre Satinato dans l'ouvrant / Barre de tirage RONDE135 NERO / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO



7130

Couleur FS 7016 / Verre motif sablé / Barre de tirage 9110 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6267





Couleur 70161 / Deuxième couleur du panneau à l'extérieur décor bois CHÊNE NOIR / Verre motif sablé / Barre de tirage 9110 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6267



7230

Couleur 70105 / Deuxième couleur du panneau à l'extérieur 70161 / Verre motif sablé / Barre de tirage 9103 / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO / Plinthe de protection 6203







Couleur FS 6005 / Verre motif sablé / Barre de tirage RONDE55 / Plinthe de protection 6203

Couleur FS 8019 / Verre motif sablé / Barre de tirage RONDE55 / Plinthe de protection 6203



7190









7390

Couleur RAL 9016 / Verre motif sablé / Barre de tirage RONDE75 / Plinthe de protection 6267

7300

Couleur RAL 9016 / Verre motif sablé / Barre de tirage RONDE55 / Plinthe de protection 6203

ÉCLAIRAGE SPÉCIAL Magique Quand le soleil se couche et les premières étoiles apparaissent, la porte d'entrée PIRNAR prend vie. La perfection des formes et des couleurs que l'on peut admirer la journée, laisse place à la beauté de la lumière. Une lumière diffuse, associée à un éclairage lux puissant et intense, donnent à la porte une dimension nouvelle. La porte d'entrée devient alors pour vous, propriétaire, une chaleureuse invitation à rentrer à l'intérieur. Vos invités ressentiront à chaque fois une impression de noblesse et un sentiment d'admiration. C'est seulement à ce moment-là, que la maison prend réellement vie. **AMÉLIORATION** RECOMMANDÉE 24 PIRNAR OPTIMUM

L'élégance du verre

La gamme **OPTIMUM** comprend également une sélection unique de portes avec surface en verre. L'aspect extrêmement sophistiqué, minimaliste et glamour de la porte, combiné avec les parties fixes laissant passer la lumière créent une impression de raffinement. Pour un résultat encore plus impressionnant, choisissez la barre de tirage en noir mat.









Couleur FS 7016 / Verre ESG NIGHT SKY GLOSS / Barre de tirage 9617 avec éclairage LUX / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO

ESG – verre de sécurité trempé

7510

Couleur FS 7016 / Verre ESG NIGHT SKY GLOSS / Barre de tirage RECTANGULAIRE180 NERO / Système de verrouillage fiable avec lecteur d'empreintes digitales SECURO dans barre de tirage et verrouillage ARMO COMFORT ELECTRO



CarbonCore: une stucture exceptionelle



Quand il fait beau, toutes les nouvelles portes sont étanches. Au fil du temps, certaines gondolent et de l'air froid s'infiltre dans la maison par-dessous ou sur les côtés, créant un courant d'air désagréable. Après quelques années, sous l'influence de la météo, l'étanchéité se dégrade. C'est encore pire pendant une tempête, lorsque le vent et la pluie s'abattent sur la porte.

La plupart des nouvelles portes d'entrée sur le marché sont étanches aux vents d'environ 50 km/h. La porte PIRNAR CarbonCore équipée du joint Magnet WeatherSeal a reçu la note d'étanchéité à l'eau exceptionnelle 9A dans les laboratoires d'essais, car elle a maintenu une étanchéité parfaite malgré une pression de 600 Pa, c'est-à-dire l'équivalent de vents de 114 km/h. Cela représente six fois la charge qu'une porte d'entrée normale peut supporter.

Étanchéité à l'eau de CarbonCore



Classification standard d'étanchéité à l'eau – de la note 1A à 9A (de la plus mauvaise à la meilleure). Classification standard d'étanchéité à l'air - de la note 1 à 4 (de la plus mauvaise à la meilleure).

CarbonCore LEVEL









CarbonCore

WeatherSeal

Magnet

AMÉLIORATION

RECOMMANDÉE

STANDARD



0,71*

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE - U_d







ÉTANCHÉITÉ AU VENT

73km/h | 250Pa



NOTE D'ÉTANCHÉITÉ AU VENT



114km/h | 600Pa





^{*} Isolation supplémentaire dans les profilés.

Équipement de série





Verre Satinato





Joint WeatherSeal



Vue extérieure poussant



Affleurant à l'intérieur



Cylindre rosette de





Serrure de sécurité à 3 points ARMO



Les accessoires.



Trois paumelles 3D compactes réglables couleur porte



Poignée intérieure 6039



Cylindre de sécurité débrayable ARMO 1 Avec 5 clés



Paumelles invisibles




Isolation supplémen-taire dans les profilés







Verre Satinato avec motif sablé









30 PIRNAR OPTIMUM PIRNAR OPTIMUM 31


Choisissez la couleur ou le décor



32 | PIRNAR OPTIMUM | 33

Des barres de tirage, qui impressionent

La poignée est la partie la plus personnelle de la porte. Chaque habitant la touche au moins mille fois par an. C'est pourquoi Pirnar leur accorde la plus grande attention. Pour chaque modèle nous choisissons spécifiquement l'une des formes de base, ronde ou rectangulaire, et nous déterminons sa longueur exacte. Afin d'obtenir une impression optimale et d'apporter une touche personnelle, nous avons créé plusieurs séries d'éclairages uniques de la barre de tirage, qui bénéficient d'une technologie brevetée, récompensée par le prestigieux prix international German Design Award Special 2019.



Contactez le personnel des ventes pour obtenir plus d'informations sur la gamme complète des barres de tirage et éclairages disponibles.



LABELUX

Cette technologie brevetée par Pirnar permet d'incruster votre nom, ou toute inscription de votre choix, en lettres lumineuses au milieu de la barre de tirage, le tout avec un alignement parfait avec la surface. La magie reste intacte même au toucher.







LUX

le monde digital

de PIRNAR

Un éclairage d'ambiance doux de la poignée ou de la barre, qui embellit toute la maison, évoque une sensation de beauté magique, de sécurité et de bien-être.

74 PIRNAR OPTIMUM 35

Accessoires

La poignée est la partie la plus personnelle de la porte. Chaque habitant la touche au moins mille fois par an. C'est pourquoi **PIRNAR** leur accorde la plus grande attention.



Pour plus d'informations sur les accessoires disponibles veuillez contacter l'équipe des ventes.

PLINTHE DE PROTECTION





76 | PIRNAR OPTIMUM | 37









Une sécurité et un confort parfaits

ARMO

Déverouillage à trois points avec serrure à cylindre de sécurité moderne avec deux crochets massifs et cinq clés.

• possibilité d'amélioration avec la serrure à 5 points de sécurité **ARMO MAX**.

ARMO COMFORT


Niveau supérieur au système ARMO avec

- · verrouillage mécanique automatique et
- réglage contre la fermeture automatique, qui permet une ouverture aisée de la porte de l'extérieur avec une simple pression.

ARMO COMFORT ELECTRO AVEC LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES SECURO

- · un confort et une sécurité imbattables
- déverrouillage motorisé sans clé et le verrouillage mécanique automatique
- possibilité de connexion avec les systèmes d'ouverture externe.

GAMME OPTIMUM



La qualité et la beauté de nos portes vont vous enchanter! Venez les découvrir dans le showroom Pirnar le plus proche.













Les modèles Pirnar sont protégés par le droit de propriété. Nous nous réservons le droit de modifier les prix, les données techniques et l'équipement sans avertissement préalable. Pour des raisons techniques d'impression, il peut y avoir des écarts dans l'affichage des couleurs, du verre ou des surfaces des modèles en bois. Vérifiez les couleurs selon l'échelle de couleurs RAL et avec les échantillons de bois.

Grâce à un traitement spécial, les surfaces laquées des portes Pirnar sont résistantes aux couleurs.

Le bois est un matériau naturel qui est sujet à certaines différences de couleur sur la surface d'une même essence de bois. Des écarts mineurs par rapport aux motifs de couleur sont possibles et ne peuvent parfois pas être corrigés avec des traitements, de sorte que les différences de couleur ne constituent pas un motif de réclamation accepté.





Bochassy
ZA le Motté – Route de Saint-Brice
50 300 Avranches
T 02 33 60 18 05
E hello@bochassy.fr
www.bochassy.fr