

PORTES D'ENTRÉE

CATALOGUE 2026

Bochassy®

Fabricant de portes et fenêtres

bochassy.fr





Bochassy[®]

Fabricant de portes et fenêtres

**Notre devise ne casse pas
des briques mais on l'adore :**
le plus haut niveau de qualité,
au meilleur prix.

**Mieux que du Made in France :
Made in Normandie.**



Notre terre-patrie c'est Avranches dans la Manche (facile à retenir, ça rime).

Nous y fabriquons des menuiseries depuis plus de 15 ans, sur deux sites de production dont les surfaces totalisent 15 000 m². Nos fournisseurs ne sont pas tous avranchais, mais presque tous sont français.

L'aluminium affiche la marque Sepalumic et nos profils PVC affichent la marque Kömmerling, ils sont issus d'une technologie de pointe allemande mais entièrement fabriqués sur notre territoire.

D'autres questions ?



3 BONNES RAISONS DE CHANGER SA PORTE D'ENTRÉE



L'ESTHÉTIQUE

POUR VOUS FAIRE PLAISIR

Véritable produit coup de coeur, la porte d'entrée est un objet de décoration à part entière dans l'univers de la maison.

En ville ou à la campagne, en neuf ou en rénovation, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Une multitude de design, matériaux et finitions est à votre disposition pour exprimer votre caractère unique.

L'ISOLATION

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

La porte d'entrée joue un rôle important dans l'isolation de la maison.

Une entrée mal isolée laisse passer l'air froid en hiver et l'air chaud en été, ce qui peut entraîner une augmentation de votre consommation d'énergie, et donc de votre facture de chauffage.

Nos portes d'entrée sont passives et contribuent efficacement au confort thermique de votre habitat.



*Nous sommes fiers de contribuer activement
à la rénovation énergétique de l'habitat en France.*



LA SÉCURITÉ

POUR PROTÉGER VOTRE COCON

Parce que deux cambriolages sur trois ont lieu via la porte d'entrée, elle est munie d'équipements de sécurité de série constituant un véritable rempart contre l'effraction.

Ce dispositif contribue à dissuader efficacement les tentatives d'intrusion puisqu'un cambrioleur abandonne en moyenne au bout de cinq minutes s'il n'est pas parvenu à forcer la porte.

LAISSEZ-VOUS GUIDER DANS VOTRE CHOIX

PASSAGE^{NEO} by EURADIF

- Collection Essentielle P. 6
- Collection Moderne P. 10
- Collection Classique P. 32
- Technique & Personnalisation P. 44

CARPE DIEM by EURADIF

- Collection Alu•Solo P. 58
- Collection Céram•Alu P. 64
- Collection Bois•Alu P. 65
- Technique & Personnalisation P. 66

CINTREL by EURADIF

P. 74



Bochassy[®]
Fabricant de portes et fenêtres

COLLECTION ESSENTIELLE

UN STYLE INDUSTRIEL INIMITABLE

PLAXÉ CHÊNE DORÉ



WENGÉ

Bandeaux aluminium laqué 9005 inclus.
Poignée Dallas noire incluse.



Coriander Oak Super-Matt



Honey oak Super-Matt



Turner Oak Malt



Chêne irlandais



Winchester XA



Chêne doré



Sherwood G



Noyer



Chêne foncé



Sapeli



Mahogani



Bois rose



Marron choco



AnTEAK



NOUVEAU



Sheffield Oak Grey



Sheffield Oak Light



Sheffield Oak Alpine



Sheffield Oak Concrete



Turner Oak Toffee



Turner Oak Walnut

1 TON BOIS

Design identique à la face extérieure.
Le dormant, les paumelles, la poignée et les pièces décoratives sont noirs.

2 LAQUÉ BLANC

Le dormant, l'ouvrant et les paumelles sont blancs. RAL et finition du blanc au choix. Un rainurage discret remplace la pièce décorative. La poignée est noire.

PLAXÉ CHÊNE IRLANDAIS



TECK

Bandeau aluminium laqué 9005 inclus.
Bâton de tirage BT13-1000 position centrée en option.



Intérieur plaxé



Intérieur blanc

PLAXÉ WINCHESTER



CHERRY

Poignée design noire incluse.



Intérieur plaxé



Intérieur blanc

PLAXÉ TURNER OAK



Essentielle - Ub = 0,94 W/m².K'



Intérieur plaxé



Intérieur blanc

MERANTI

Bandeau aluminium laqué 9005 inclus.
Bâton de tirage BT13-1000 position basse en option.

PLAXÉ ANTEAK



Essentielle - Ub = 0,94 W/m².K'



Intérieur plaxé



Intérieur blanc

CEDAR

Bâton de tirage BT13-1000 position basse en option.

BT13 ESSENTIELLE

Bâton de tirage en position basse ou centrée, au choix.



Wengé - Avec tierce latérale semi-fixe vitrée. Bandeaux aluminium laqué 9005 inclus. Poignée Dallas noire incluse.



PLAXÉ ANTEAK

Essentielle - $U_p = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

STEAM 1


Joncs alunox noirs inclus.
Poignée Dallas noire incluse.



Intérieur plaxé



Intérieur blanc



PLAXÉ WINCHESTER

Essentielle - $U_p = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

NAUTILUS 5

Joncs alunox noirs inclus.
Poignée Dallas noire incluse.



Intérieur plaxé



Intérieur blanc

NOUVEAU

Plaxage ou laquage ? Toutes les configurations sont possibles, sur chacune des faces de la porte et selon vos envies, avec au moins une face plaxée à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous personnalisez également chaque détail : modèle de poignée ou de bâton de tirage, couleur des cache-paumelles, finition des joncs alunox (gris ou noir)...



PLAXÉ CHÊNE DORÉ

Essentielle - $U_p = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

HANDY 1

Joncs alunox noirs inclus.
Bâton de tirage BT13-1000 position centrée en option.



Intérieur plaxé



Intérieur blanc



PLAXÉ TURNER OAK

Essentielle - $U_p = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

MISTY 1

Joncs alunox noirs inclus.
Poignée Dallas noire incluse.



Intérieur plaxé



Intérieur blanc



PLAXÉ CHÊNE IRLANDAIS



Essentielle - $U_p = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

FACTORY 1

Joncs alunox noirs inclus.
Poignée Dallas noire incluse.



Intérieur plaxé



Intérieur blanc

COLLECTION ESSENTIELLE

Cette nouvelle collection tendance industrielle associe l'authenticité d'un plaxage ton bois et l'élégance d'un aluminium laqué noir.

GRIS RAL 7035



Équilibre - $U_b = 0,95 \text{ W/m}^2 \cdot K$

GRAPHITE B

Poignée intégrée laquée.

GRIS RAL 7022



Équilibre - $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$

GRAPHITE 1

Poignée intégrée laquée.

NOIR RAL 9005



Équilibre - $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$

GRAPHITE 1

Poignée intégrée laquée. Éclairage LED en option.
Rosace affleurante en option. Poignée intérieure Dallas noire en option.

VUE INTÉRIEURE



VERT RAL 6005



Équilibre - $U_b = 0,95 \text{ W/m}^2 \cdot K$

CALCITE B

Poignée intégrée laquée.
Rosace affleurante en option.



NOIR 2100 SABLÉ



Équilibre - $U_b = 0,95 \text{ W/m}^2 \cdot K$

CIPOLIN B

Poignée en saillie laquée.

BLEU RAL 5003



Équilibre - $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$

CIPOLIN 1

Poignée en saillie laquée.
Rosace affleurante en option.

PASSAGE NEO

LES OPTIONS DU MODÈLE GRAPHITE

Poignée laquée rouge 3004

Poignée laquée blanc 9016

Le modèle phare Graphite peut se doter d'une élégante bande LED intégrée à sa poignée. Ce système lumineux personnalisable propose un large choix de couleurs, une programmation des horaires d'allumage et une interaction possible avec d'autres objets connectés.

PILOTAGE PAR TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

OU SMARTPHONE

Application mobile SHELLY compatible avec les assistants vocaux de type Alexa et Google Home en Wi-Fi.

Graphite 1 - Avec tierces fixes latérales vitrées. Poignée intégrée laquée. Éclairage LED en option. Rosace affleurante en option.

Cipolin 1 - Version double vantail avec imposte vitrée (CAS 8). Poignées en saillie laquées sur les deux vantaux obligatoires.

11

10




BLEU RAL 5003

Equilibre - $U_D = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$

JASPE 1

Poignée incrustée en inox.
Rosace affleurante en option.



GRIS RAL 7012

Equilibre - $U_D = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$

TOURBE 1

Poignée intégrée laquée.
Rosace affleurante en option.



Tourbe 1 - Avec tierce fixe latérale vitrée (CAS 3).
Décor alunox inclus. Poignée intégrée laquée.



GRIS RAL 7016

Equilibre - $U_D = 0,95 \text{ W/m}^2 \cdot K$

BASALTE

Poignée incrustée en inox.
Rosace affleurante en option.



ROUGE RAL 3004

Equilibre - $U_D = 0,98 \text{ W/m}^2 \cdot K$

BAUXITE 1

Poignée incrustée en inox.
Rosace affleurante en option.



Jaspe 1 - Avec tierce fixe latérale et imposte vitrées (CAS 5).
Poignée incrustée en inox. Éclairage EURALED en option.



GRIS RAL 7022

Equilibre - $U_D = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$

SCHISTE 1

Poignée incrustée en inox.
Rosace affleurante en option.



GRIS RAL 7016

Equilibre - $U_D = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot K$

SILICE 1

Poignée incrustée en inox.
Rosace affleurante en option.



Diorite - Avec semi-fixe vitré (CAS 3SF). Poignée incrustée en inox.



NOIR 2100 SABLÉ

Equilibre - $U_D = 0,95 \text{ W/m}^2 \cdot K$

DIORITE

Poignée incrustée en inox.
Rosace affleurante en option.

Face intérieure de la
porte pour ces modèles :
Poignée au choix, reprise
des rainures.



VUE INTÉRIEURE



BRONZE 1247

Equilibre - $U_D = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot K$

ONYX 2

Poignée noire incrustée en inox.
Rosace affleurante en option.



Onyx 2 - Poignée incrustée en inox.



Basalte - Poignée incrustée en inox.



Bauxite 1 - Avec une tierce fixe latérale vitrée (CAS 3).
Décor alunox inclus. Poignée incrustée en inox.

GRIS RAL 7022



Osmozen - $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

VALERIANE 2

Décor alunox inclus.
Poignée Dallas noire en option.



Valeriane 2 - Décor alunox inclus.



Hibiscus - Décor alunox inclus. Poignée Dallas en option.

ROUGE RAL 3004



Osmozen - $U_b = 0,95 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

HIBISCUS

Décor alunox inclus. Bâton de tirage BT3-625 en option.

BEIGE RAL 1015



Osmozen - $U_b = 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

BRUNELLE

Bâton de tirage BT9-1300 et rosace affleurante en option.

GRIS RAL 7016



Convex⁺ - $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

VESTA 7

Poignée design en inox avec plots de fixation en face intérieure.

Face intérieure de la porte pour ces modèles : Poignée au choix, plots de fixation.



VUE INTÉRIEURE


BLEU RAL 5003



Convex⁺ - $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

EROS 5

Poignée design en inox avec plots de fixation en face intérieure.



VERT RAL 6005



Osmozen - $U_b = 0,95 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

ADONITE

Décor alunox inclus.

BLEU RAL 5003



Osmozen - $U_b = 0,95 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

CAPUCINE

Décor alunox inclus. Bâton de tirage BT1-1600 en option.

NOIR 2100 SABLÉ



Osmozen - $U_b = 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

DIGITALE

Décor alunox inclus. Bâton de tirage BT6-1000 position centrée en option.

GRIS RAL 7035



Osmozen - $U_b = 0,95 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

EDELWEISS

Décor alunox inclus. Bâton de tirage BT6-1000 position basse et rosace affleurante en option.



Vesta 7 - Poignée design en inox avec plots de fixation en face intérieure.



Eros 5 - Poignée design en inox avec plots de fixation en face intérieure.

NOIR 2100 SABLÉ



Osmozen - $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

NARCISSE 2

Insert en pierre naturelle cuivrée inclus. Bâton de tirage BT3-625 et rosace affleurante en option.

LA PIERRE NATURELLE

Très prisée des architectes et designers pour son esthétique raffinée et ses propriétés remarquables, la pierre naturelle est un matériau écologique, imperméable, flexible et incassable, adapté à une utilisation intérieure et extérieure. L'aspect de surface étant unique sur chaque pièce, des disparités de couleur, de relief et d'usinage pourraient survenir et ne représenteraient en rien un défaut de fabrication.



PIERRE NATURELLE GRISE



PIERRE NATURELLE CUIVRÉE



Narcisse 2 - Insert en pierre naturelle grise inclus. Poignée Dallas en option.



Jonc 1

BLEU RAL 5003



Osmozen - $U_0 = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

JONC 1

Bâton de tirage BT1-1600 en option.


NOIR RAL 9005



Osmozen - $U_0 = 0,95 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

LISERON

Décor alunox inclus.




VERT RAL 6021



Osmozen - $U_0 = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

DAHLIA 9

ROUGE RAL 3004



Osmozen - $U_0 = 0,99 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

MAGNOLIA 1

Décor alunox inclus.



Bleuet 1 - Décor alunox inclus.

BRONZE 1247



Osmozen - $U_0 = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

BLEUET 1

Décor alunox inclus. Bâton de tirage BT1-800 et rosace affleurante en option.

GRIS 2900 SABLÉ



Osmozen - $U_0 = 0,99 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

CAMELIA 1

Décor alunox inclus. Bâton de tirage BT6-1000 position basse et rosace affleurante en option.



Silex - Bâton de tirage design en inox 1600 mm inclus.


GRIS RAL 7022



Osmozen - $U_0 = 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

SILEX

Bâton de tirage design incurvé en inox 1600 mm inclus.



Magnolia 1 - Décor alunox inclus. Bâton de tirage BT1-800 en option.



BLEU RAL 5003

ARGOS

Décor alunox inclus.
Bâton de tirage BT6-1000 position basse inclus.



GRIS RAL 7016

BRUN

Décor alunox inclus.



BRONZE 1247

CHIMERE

Décor alunox inclus.




VUE INTÉRIEURE


Les pièces alunox et les rainurages sont aussi présents sur la face intérieure de nos portes d'entrée en aluminium gamme PASSAGE NEO.



Derceto - Décor alunox inclus.



Argos - Avec tierce latérale fixe vitrée (CAS 3). Décor alunox inclus.
Bâton de tirage BT6-1000 position basse inclus.



ROUGE RAL 3004

CYCLOPE

Décor alunox inclus.



NOIR 2100 SABLÉ

DERCETO

Décor alunox inclus.



GRIS RAL 7022

EURYALE

Décor alunox inclus.




VERT RAL 6005

HYDRE

Décor alunox inclus.



Typhon - Décor alunox inclus.



NOIR RAL 9005

TYPHON

Décor alunox inclus.
Bâton de tirage BT3-625 et rosace affleurante en option.



GRIS RAL 7016

RHOECOS

Décor alunox inclus.

PASSAGE NEO



DIOPSIDE 7



PERSAN 1

Décor alunox inclus.
Bâton de tirage BT3-625
et rosace affleurante en option.



SODALITE 8




PISTACHE 4

Bâton de tirage BT1-1600
et rosace affleurante
en option.



BITUME 3

Décor alunox inclus.
Poignée Dallas en option.



CELESTE 2

Décor alunox inclus.
Bâton de tirage BT3-625
et rosace affleurante en option.



ALEZAN 1

Décor alunox inclus.
Bâton de tirage BT3-625 oblique
inclus. Plots de fixation
en face intérieure.



PASSAGE NEO



Turquin 1 - Avec imposte vitrée (CAS 2).



TURQUIN 1

Bâton de tirage BT1-400 et
rosace affleurante en option.




VANILLE 3

Décor alunox en option.



JAIS 1

Bâton de tirage BT3-625
et rosace affleurante en
option.




MARINE 1



PYRITE 6

Bâton de tirage BT6-1000
position centrée et rosace
affleurante en option.



PASTEL 4

Décor alunox en option.
Poignée Dallas en option.



MIEL 7




PERLE 1

Décor alunox inclus.
Poignée Dallas en option.



Perle 1 - Avec 2 tierces fixes latérales vitrées (CAS 4).
Décor alunox inclus. Bâton de tirage BT3-625
et rosace affleurante en option.



Pastel 4 - Avec tierce latérale fixe vitrée. Décor alunox en option.



Alezan 1 - Avec tierce fixe latérale vitrée (CAS 3). Décor alunox inclus.
Bâton de tirage BT3-625 oblique inclus.



Stellaire 1 - Décor alunox inclus. Bâton de tirage BT6-1000 position basse en option.



GRIS RAL 7022

Sillage Evolution - $U_p = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

STELLAIRE 1

Décor alunox inclus.
Poignée Dallas en option.



GRIS RAL 7035

Sillage Evolution - $U_p = 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

PARME

Bâton de tirage BT1-1600
et rosace affleurante
en option.



ROUGE RAL 3004

Sillage Evolution - $U_p = 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

VERMEIL



BLEU RAL 5003

Sillage Evolution - $U_p = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

SELENE 5

Décor alunox en option.
Bâton de tirage BT6-1000 position
basse et rosace affleurante
en option.



NOIR 2100 SABLÉ

Sillage Evolution - $U_p = 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

MENTHE

Décor alunox en option.
Bâton de tirage BT3-625 et
rosace affleurante en option.



BLEU RAL 5003

Sillage Evolution - $U_p = 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

CELADON

Décor alunox inclus.



VERT RAL 6021

Sillage Evolution - $U_p = 0,95 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

ANTHRACITE 1

Décor alunox en option.
Bâton de tirage BT7-600
en option.



GRIS RAL 7016

Sillage Evolution - $U_p = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

FAUVE 3

Décor alunox en option.
Bâton de tirage BT9-600
en option.



ROUGE RAL 3004

Sillage Evolution - $U_p = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

COBALT 4

Décor alunox en option.
Bâton de tirage BT6-1000
position basse en option.



MARRON RAL 8019

Sillage Evolution - $U_p = 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

ABRICOT

Décor alunox inclus.
Poignée Dallas noire en option.



Celadon - Avec 2 tierces fixes latérales vitrées (CAS 4). Décor alunox inclus. Bâton de tirage BT1-800 en option.



ANILINE
Bâton de tirage BT7-600
et rosace affleurante en option.



MAUVE



SINOPLÉ



AUBERGINE
Décor alunox en option.




ACAJOU
Poignée Stockholm en option.



ARDOISE
Bâton de tirage BT6-1000
position centrée et rosace
affleurante en option.



HERCULE 1
Décor fusion V8SIL21 en option.
Décor alunox inclus. Bâton de
tirage BT6-1000 position basse et
rosace affleurante en option.



POURPRE
Décor alunox en option.



AMANDE
Bâton de tirage BT3-625
et lecteur biométrique en option.



CARMIN
Microviseur et boîte aux lettres
en option.



COQUELICOT
Bâton de tirage BT9-1600
et rosace affleurante en option.



LILAS



Hercule 1 - Avec une tierce fixe latérale et une imposte vitrées (CAS 5).
Décor alunox inclus. Bâton de tirage BT6-1000 position centrée en option.



LAVANDE 1
Décor mix fusion/sablage V8SIL9
en option. Bâton de tirage BT1-1600
et rosace affleurante en option.



BOUVIER 1
Décor alunox inclus.



Lilas - Avec une tierce fixe latérale vitrée et deux traverses (CAS 3).



LILAS & SEMI-FIXE LILAS SIDE



GARANCE 3
Bâton de tirage BT1-600
et rosace affleurante
en option.



AUBURN 1



TURQUOISE 3
Décor mix fusion/sablage
V8SIL16 en option.



OCRE 1
Décor sablage et zones
transparentes V7SAB30.
Bâton de tirage BT3-625
et rosace affleurante en
option.



Cassiopee 3 - Décor alunox inclus.



ROUGE RAL 3004

Sillage - Up = 1,0 W/m².K

CASSIOPEE 3

Décor alunox inclus.



NOIR RAL 9005

Sillage - Up = 0,98 W/m².K

ANDROMÈDE 1

Décor alunox inclus.




GRIS RAL 7022

Sillage - Up = 0,97 W/m².K

DRAGON 1

Décor alunox inclus.



BLEU RAL 5003

Sillage - Up = 1,2 W/m².K

EBÈNE 3

Décor fusion V8SIL4 en option.
Bâton de tirage BT1-800
et rosace affleurante en option.



GRIS RAL 7035

Sillage - Up = 1,1 W/m².K

NACARAT 1

Bâton de tirage BT9-1600
et rosace affleurante
en option.



Corail 6 - Décor alunox en option. Poignée Dallas en option.



BRONZE 1247

Sillage - Up = 1,2 W/m².K

CORAIL 6

Décor mix fusion/sablage V8:16
en option. Décor alunox en option.



ROUGE RAL 3004

Sillage - Up = 1,1 W/m².K

MAGENTA 3

Bâton de tirage BT3-625
et rosace affleurante
en option.



GRIS RAL 7016

Sillage - Up = 0,99 W/m².K

AMARANTE 5

Décor alunox en option.



Amarante 5 - Décor alunox en option.
Bâton de tirage BT1-1300 en option.



Reseda 5 - Décor alunox en option.



GRIS RAL 7016

Sillage - Up = 1,0 W/m².K

RESEDA 5

Décor alunox en option.



VERT RAL 6005

Sillage - Up = 1,1 W/m².K

SINOPLÈ 2

Décor alunox en option.
Existe en version un vitrage haut
(Sinople 1)



BUGA 5
Décor sablé V7SAB9 en option.
Décor alunox en option.
Bâton de tirage BT3-625 en option.



ORURO 4
Décor sablé V7SAB11 en option.
Décor alunox en option.



RIVERA 4
Décor alunox en option.



ROSARIO 2
Décor sablé V7SAB1 en option.
Décor alunox en option.



TRINIDAD 6
Décor alunox en option.
EURALED en option.



EURALED : DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ

Il active automatiquement la lumière à votre approche, pour un confort optimal au quotidien. Plus besoin d'interrupteur : l'accueil est immédiat, pratique et sécurisé, dès votre arrivée.

PILOTAGE PAR TÉLÉCOMMANDE SANS FIL



OU SMARTPHONE



PASSAGE NEO




GOYA 3
Décor fusion V8PIL9 bleu/jaune en option.
Décor alunox en option, version 3 pièces.



Goya 3 - Avec une tierce fixe latérale vitrée (CAS 3).
Décor alunox en option, version 1 pièce.




Azul 2 - Avec imposte et tierces vitrées (CAS 6). Décor alunox en option.



AZUL 2
Décor alunox en option.



COBAN 3
Décor alunox en option, bâton de tirage BT3 - 625 mm en option



LIMA 5
Avec décor sablé V7SAB11 en option.
Décor alunox en option.




Lima 5 - Avec deux tierces fixes latérales vitrées (CAS 4). Décor V7SAB11 en option.
Décor alunox en option. Bâton de tirage BT3-625 et rosace affleurante en option.



Tobago 1 - Avec une imposte vitrée (CAS 2).
Bâton de tirage BT1-600 en option.



TOBAGO 1



BOGOTA 3
Décor sablé V7SAB4 en option.
Bâton de tirage BT6-1000 position basse en option.

SUBLIMEZ VOTRE ENTRÉE

Les modèles de la collection "Les Contemporains" sont disponibles avec des pièces alunox en option. Ces éléments décoratifs donnent une touche résolument moderne à votre entrée et sont intégrés sur les deux faces de la porte.

Sablage V7SAB33



Santa Cruz 3 - Décor alunox en option. Décor sablage V7SAB33 en option. Avec une tierce fixe latérale vitrée et une traverse (CAS 3).



ROUGE RAL 3004



Les Contemporains - $U_D = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$

SANTA CRUZ 3

Décor alunox en option.
Poignée Dallas en option.

GRIS RAL 7022



Les Contemporains - $U_D = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$

MEXICO 1

Décor alunox et sablage V7SAB3 en option.

BRONZE 1247



Les Contemporains - $U_D = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$

PASTO 1

Décor alunox en option.
Bâton de tirage BT1-1600, rosace affleurante et lecteur d'empreintes en option.



BLEU RAL 5003



Les Contemporains - $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$

BELIZE 1

Décor alunox inclus.

BEIGE RAL 1015



Les Contemporains - $U_D = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$

CALI 2

Décor sablé V7SAB10 en option. Décor alunox en option. Bâton de tirage BT1-1600 et rosace affleurante en option.

GRIS RAL 7035



Les Contemporains - $U_D = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot K$

MINAS 1

Décor alunox en option.


GRIS RAL 7016



Les Contemporains - $U_D = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot K$

SALTA 1

Décor alunox en option.



Belize 1 - Décor alunox inclus.

FRANKLIN

LE NOUVEAU COUP DE COEUR DE LA COLLECTION CLASSIQUE

Le modèle FRANKLIN peut être associé à un fixe ou semi-fixe coordonné de même design : FRANKLINSIDE. Sa large surface vitrée permet une illumination maximale de votre entrée et deux décors exclusifs en impression numérique sont disponibles : ROSE et SALOME. Une boîte aux lettres peut être ajoutée en partie basse de la porte.

GRIS RAL 7022



FRANKLIN 1 ET SEMI-FIXE FRANKLINSIDE 1 (CAS3SF)

Moulures rapportées. Décor impression numérique V10 Rose en option

DÉCORS IMPRESSION NUMÉRIQUE EN OPTION

Vitrages décoratifs
V10 Rose et Salomé



Franklin 1 - Moulures rapportées. Décor impression numérique Salomé et poignée Dallas noire en option.



Spencer 1 - Moulures rapportées. Imposte vitrée (CAS 2). Quadruple vitrage feuilleté avec grille Rustica en option.

SPENCER

POUR LA PLUS MAJESTUEUSE DES ENTRÉES



GRILLES DÉCORATIVES

NOUVEAU CHOISISSEZ VOTRE COULEUR !

Apportez une touche unique à votre porte d'entrée grâce à nos grilles décoratives en aluminium Volutes, Alva et Rustica, disponibles dans la couleur de votre choix ! Intégrées dans un quadruple vitrage, elles sont compatibles avec les modèles Spencer, Persée et Edison.





Spencer 1 - Moulures rapportées. Double vantail avec imposte grand vitrage (CAS 8). Quadruple vitrage feuilleté avec grille Volutes et bâton de tirage BT12 sur les 2 vantaux en option.


DOUBLE VANTAIL

Les possibilités d'adaptations de la collection Classique sont multiples et conviennent à tous les types d'entrées : de la maison de ville donnant sur rue avec passage étroit aux grandes ouvertures des belles bâtisses de charme. Le bâton de tirage peut être intégré sur les deux ouvrants.

DESIGN ET SÉCURITÉ

Ces portes d'entrée haut de gamme se distinguent par des moulures cossues finement dessinées et des grilles décoratives élégantes intégrées dans un quadruple vitrage. En termes de sécurité, la collection Classique réunit l'ensemble des équipements qui font le succès de PASSAGE NEO : serrure automatique multipoint à crochets, gâche filante, pièces anti-dégondage, barre 12 pions de sécurité EURASTOP (en option)...


Tous les avantages de l'aluminium et des moulures rapportées associés au charme des portes en bois d'antan.



Spencer 1 - Moulures rapportées. Avec semi-fixe Spencerside 1 et imposte grand vitrage (CAS 7). Quadruple vitrage feuilleté avec grille Rustica dans l'ouvrant principal et le semi-fixe et bâton de tirage BT12 en option.

ZOOM SUR LA GRILLE ALVA

Succombez au charme industriel de cette nouvelle grille Alva. Elle peut être intégrée dans les ouvrants Spencer, Persée, les semi-fixes ou fixes Spencerside, ainsi que dans les impostes moulurées.



Spencer 1 - Moulures rapportées. Avec semi-fixe Spencerside 1 et imposte moulurée 2 zones (CAS 7). Quadruple vitrage feuilleté avec grille Alva dans toute la composition et bâton de tirage BT12 en option.



BELL 2

Moulures rapportées.
Croisillons laiton et poignée
Vérona laiton en option.



EDISON 1

Moulures rapportées
Décor impression numérique
Violette en option.
Bâton de tirage BT12 en option.



GRAMME 2

Moulures rapportées.
Croisillons laiton et poignée
Vérona laiton en option.



JUDSON 1

Moulures rapportées.



MONIER 3

Moulures rapportées.




MORENO 1

Moulures rapportées.
Décor impression numérique
Louise en option.
Bâton de tirage BT12 en option.




NEWTON 3


Moulures rapportées.




LOUISE



ADÈLE



VIOLETTE



VICTOIRE

LES DÉCORS GRILLES IMPRESSION NUMÉRIQUE

Des vitrages décoratifs grilles en impression numérique sont disponibles avec certains modèles. Le résultat est saisissant de ressemblance avec une grille traditionnelle.

COMPATIBILITÉ SELON LES MODÈLES :

- **LOUISE** : CAPELLA, VERSEAU, EDISON, MORENO
- **ADÈLE** : VERSEAU, EDISON, MORENO
- **VIOLETTE** : VERSEAU, EDISON, MORENO
- **VICTOIRE** : VERSEAU, EDISON



Edison 1 - Moulures rapportées, vitrage décor V10 impression numérique grille Victoire en option.

Les modèles de la collection Classique sont également disponibles pleins, sans vitrage.





Capella 1L - Moulures embouties. Décor filets de Versailles et bâton de tirage BT12 en option.

ROUGE RAL 3004



Les Lumières - U_p = 1,1 W/m²·K

VERSEAU 1L

Moulures embouties.
Décor filets de Versailles
en option, Bâton de tirage
BT12 en option.

GRIS 2900 SABLÉ



Les Lumières - U_p = 1,1 W/m²·K

CAPELLA 1L

Moulures embouties.
Décor plomb V4 bevel clair
en option, Bâton de tirage
BT12 en option.

GRIS RAL 7016



Les Lumières - U_p = 1,1 W/m²·K

ELECTRA 1L

Moulures embouties.
Croisillons laiton en option.
Poignée Verona laiton
en option.

VERT RAL 6005



Les Lumières - U_p = 0,99 W/m²·K

SIRIUS 1

Moulures embouties.

BLANC RAL 9016



Les Lumières - U_p = 1,1 W/m²·K

SIRIUS 3

Moulures embouties.
Décor V6 losanges plomb
en option.


GRIS RAL 7016



Les Lumières - U_p = 1,2 W/m²·K

SIRIUS 5

Moulures embouties.
Croisillons laiton en option.



Persée 2L - Moulures embouties, vitrage avec grilles décoratives Volutes intégrées en option.
Bâton de tirage BT12 et poignée Dallas en option.

GRILLES DÉCORATIVES

NOUVEAU CHOISISSEZ VOTRE COULEUR !

Sans précision : grille noire.
Sur demande et sans surcoût : grille colorée.
La couleur extérieure et intérieure des grilles est identique.



ALVA



VOLUTES



RUSTICA

GRIS 2900 SABLÉ



Les Lumières - U_p = 1,1 W/m²·K

PERSEE 2L

Quadruple vitrage feuilleté Grille décorative Alva laquée à la couleur
extérieure de l'ouvrant en option. Bâton de tirage BT12 en option.



VUE INTÉRIEURE



ORION 1

Moulures embouties.
Décor V6 losanges plomb en option.

ORION 3

Moulures embouties.
Croisillons laiton en option.
Poignée Vérona laiton en option.

ORION 5

Moulures embouties.
Décor sablage V7SAB17 en option.

ORION 7

Moulures embouties.
Croisillons laiton en option.
Poignée Vérona laiton en option.



Atria 2L - Avec deux tierces fixes latérales vitrées (CAS 4). Moulures embouties. Croisillons laiton en option. Poignée Vérona laiton en option.



ATRIA 2L

Moulures embouties.
Décor plomb V0.22 en option.
Poignée Verona laiton en option.

ALCOR 2L

Moulures embouties,
vitrage sablage uni 2 faces

POLARIS 1L

Moulures embouties.
Décor plomb V4.5 en option.

Les modèles de la collection
Classique sont également
disponibles pleins, sans vitrage.



Polaris 1L - Vitrage décoratif plomb V4.5 en option.

CONCEPTION INNOVANTE

■ LIGNE REPENSÉE


NOUVEAU Goulotte pratique pour un câblage rapide et soigné

NOUVEAU Joint continu sur l'ouvrant pour une étanchéité maximale

NOUVEAU Bouclier 3 fonctions Thermique, Esthétique, Anti-effraction

NOUVEAU Barrette 42 mm à rupture de pont thermique

NOUVEAU Dormant esthétique de style moderne



SÉCURITÉ ABSOLUE EN STANDARD

PASSAGE NEO REPOSE SUR DES CHOIX TECHNIQUES HAUT DE GAMME.



ÉPAISSEUR 80 MM
Robuste et isolant



SERRURE 5 POINTS
Automatique à crochets



GÂCHE FILANTE
Sécuritaire, toute hauteur



TRIPLE VITRAGE
Feuilleté 33.2 retardateur d'effraction




ANTI-DÉGONDAGE
En parties haute et basse. Pour éviter le dégondage du vantail par un cambrioleur.



NOUVEAU
CYLINDRE RENFORCÉ
Certifié SKG**. Débrayable et fourni avec 5 clés.

ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE

■ BAS DE PORTE AMÉLIORÉ



NOUVEAU

REJET D'EAU INVISIBLE

Intégré de série
Joint brosse robuste qui conserve sa forme dans le temps.

NOUVEAU

REJET D'EAU DÉCORATIF

En option
Joint brosse robuste qui conserve sa forme dans le temps.

SEUIL ANODISÉ 20 MM

anodisé inox ou noir, au choix

■ SEUIL PMR 20 MM

Le seuil aluminium à rupture de pont thermique est inclus de série. Sa hauteur de 20 mm permet un passage adapté pour les personnes à mobilité réduite. Sa nouvelle conception intègre le drainage caché ainsi qu'un emplacement dédié au joint silicone sous le seuil et les embouts, garantissant une étanchéité périphérique continue.



NOUVEAU

DRAINAGE CACHÉ

Le **+** pour les pros




BAVETTE DE SEUIL À CLIPPER

Disponible en finition anodisée ton inox ou noire, elle est utile sur certains chantiers pour une finition parfaite.



REHAUSSE DE SEUIL 15 MM

Compense la hauteur du sol fini avant pose du carrelage ou coulage de la chape. Empilable.



DIMENSIONS MAXI UN VANTAIL (POSE EN APPLIQUE)

DOS DE DORMANT : H 2390 x L 1120 mm


TABEAU : H 2360 x L 1060 mm

PASSAGE NEO, C'EST 3 DORMANTS DE LARGEUR 60 MM, 4 HAUTEURS ET 5 LARGEURS MINI POUR NOS 200 MODÈLES.

SÉCURITÉ ABSOLUE

■ SERRURES MULTIPOINT

La serrure multipoint de votre porte d'entrée PASSAGE NEO assure une sécurité optimale et une haute durabilité (50 000 cycles ouverture/fermeture certifiés en laboratoire). Elle est couplée à une gâche filante de série sur le dormant pour faire de votre porte d'entrée un véritable rempart contre l'effraction.



1 SERRURE AUTOMATIQUE
5 points avec 2 crochets et 2 pènes verrous

2 GÂCHE FILANTE
sur toute la hauteur de la porte

3 SERRURE À ENGRENAGE
7 points avec 2 crochets et 4 pènes ronds



- 1 SERRURE AUTOMATIQUE**
En claquant la porte, les crochets et pènes verrous se déclenchent et pénètrent dans la gâche filante sur le dormant. Le pêne dormant se verrouille en un tour de clé.
- 2 GÂCHE FILANTE**
Elle renforce la sécurité de la porte d'entrée en assurant un espace très réduit entre le dormant et le vantail continu sur toute la hauteur, limitant ainsi la possibilité d'ouverture par poussée en cas d'effraction.
- 3 SERRURE À ENGRENAGE** OPTION
En claquant la porte, l'ouvrant est maintenu sur le pêne demi-tour. Il faut tourner la clé pour verrouiller l'ensemble des points de fermeture. Elle peut être associée à un pêne journalier ou une gâche électrique.

■ POUR PLUS DE CONFORT



PÊNE JOURNALIER OPTION

Si la porte se referme derrière vous, vous pouvez facilement rentrer chez vous d'une simple poussée sur l'ouvrant, sans utiliser la clé. Il suffit d'avoir préalablement activé le loquet sur la gâche pour permettre cette ouverture pratique au quotidien.



GÂCHE ÉLECTRIQUE OPTION

Elle se raccorde par contact sec au contrôle d'accès de votre choix (digicode, bouton poussoir, etc., non fourni). La porte s'ouvre lorsque la gâche électrique reçoit le signal. En cas de coupure de courant, elle reste manœuvrable avec la clé.

Ces options sont compatibles avec les portes munies d'un bâton de tirage ou d'une poignée intégrée. Elles sont toujours **associées à la serrure à engrenage**.


■ CYLINDRES RENFORCÉS NOUVEAU

Un cylindre de porte renforcé est essentiel pour garantir la sécurité de votre porte d'entrée. Il protège efficacement contre les tentatives d'effraction, comme le crochetage, le perçage ou l'arrachement.



Le + Sécurité

Tous nos cylindres sont dotés d'une barre de renfort offrant une protection renforcée contre l'arrachage et le perçage. Ils sont également débrayables, ce qui permet d'ouvrir la porte même lorsqu'une clé est insérée de l'autre côté.



CERTIFICATION GRADE D ET SKG**
correspondant à une résistance de 5/10 minutes.

La certification SKG d'origine néerlandaise est souvent utilisée en Europe. Elle garantit une haute résistance aux effractions, grâce à des tests rigoureux et une protection renforcée contre les outils spécialisés.

SÉCURITÉ ABSOLUE

■ EURASTOP OPTION

Renforcez la sécurité de votre porte d'entrée PASSAGE NEO avec la barre anti-dégondage EURASTOP, équipée de 12 pions en acier sur toute la hauteur de la porte. Une innovation incontournable.



LE PACK SÉCURITÉ

Pour une protection optimale de votre entrée, optez pour le Pack Sécurité : barre EURASTOP + cylindre haute sécurité




EURASTOP



CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ

■ ROSACE AFFLEURANTE NOUVEAU OPTION

Cette rosace minimaliste en inox renforce la sécurité de la porte en limitant les prises lors de tentatives d'effraction par arrachement du cylindre. Son design épuré et moderne s'intègre parfaitement à la porte d'entrée.



Le  Sécurité



ROSACE STANDARD

SOLUTIONS CONNECTÉES

■ EURALED, L'ÉCLAIRAGE INTELLIGENT OPTION

Apportez lumière, confort, sécurité et modernité à votre porte d'entrée avec EURALED, le système d'éclairage connecté reconnu d'utilité publique.



ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ : le bandeau LED est positionné dans la tapée de doublage supérieure de la porte.

COMPATIBILITÉ : nécessite un doublage intérieur de 120 à 180 mm.

PERFORMANCE LUMINEUSE : puissance de 1700 lumens pour un éclairage efficace et valorisant.

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE : intégré en standard avec EURALED, il permet l'allumage automatique à l'approche de la porte.

MODES DE PILOTAGE AU CHOIX :

- 1 via une télécommande radio sans fil
- 2 via votre smartphone et l'application Shelly (Wi-Fi)

INSTALLATION SIMPLIFIÉE :


- Transformateur désormais intégré dans le dormant.
- Raccordement plug and play sur le réseau domestique.
- Gain de temps à la pose pour le professionnel.

ÉCO-RESPONSABILITÉ :

EURALED est une solution d'éclairage extérieur esthétique, connectée et éco-responsable. Installée sans percement du mur, elle préserve l'intégrité de l'enveloppe du bâtiment et évite toute déperdition thermique, en parfaite cohérence avec les exigences actuelles en performance énergétique.

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE PILOTAGE

2 SMARTPHONE



NOUVEAU

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Le détecteur de présence est intégré en standard avec EURALED pour vous apporter un confort maximal au quotidien.

- **Confort automatique** : l'éclairage s'active dès l'approche, sans aucune action manuelle.
- **Sécurité renforcée** : les abords sont éclairés pour dissuader toute tentative d'intrusion.
- **Intégration discrète** : le détecteur préserve l'esthétique de la porte.

1 TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Pensée pour s'intégrer parfaitement dans les environnements contemporains, elle est fournie en option avec le système EURALED.

- **Design et ergonomie** haut de gamme
- **Interface tactile** avec bouton central rétroéclairé
- **Variation d'intensité**
- **Connexion sans fil**, sans câblage mural
- **Aucune alimentation** nécessaire (fonctionne sur piles)

SOLUTIONS CONNECTÉES

SERRURE MOTORISÉE OPTION

Associée à un lecteur d'empreintes ou à une platine d'ouverture mains libres, la serrure motorisée offre un confort incomparable au quotidien en alliant sécurité renforcée et facilité d'utilisation, sans clé.



NOUVEAU

1 OUVERTURE MAINS LIBRES

Avec le badge en poche, il suffit d'effleurer la platine du doigt pour déverrouiller la porte. Le verrouillage est automatique en la claquant. Ce système apporte à la fois confort et sécurité, sans l'inconvénient de manipuler ou de chercher ses clés.



2 LECTEUR D'EMPREINTES

Seules les empreintes autorisées permettent d'ouvrir la porte. Elle se verrouille automatiquement à la fermeture.



ZOOM SUR LA SERRURE MOTORISÉE

- Serrure motorisée 7 points : 2 crochets, 4 pènes ronds, 1 pêne dormant, gâche filante
- Cylindre de sécurité à bouton intérieur et 5 clés
- Câblage et transformateur 230v/12v intégré dans le dormant, à relier au réseau en plug and play
- En cas de coupure de courant, la porte reste verrouillée, mais peut être ouverte avec la clé
- Compatible avec les portes munies d'un bâton de tirage ou d'une poignée intégrée
- Incompatible avec le système EURASTOP

550 mm

Sortie branchement électrique direct 230v avec transformateur 12v intégré dans le dormant.

COMPATIBLE **somfy** **DELTA DORE**

DÉVERROUILLAGE MOTORISÉ

ASSOCIÉ À LA SERRURE AUTOMATIQUE **NOUVEAU** OPTION

La motorisation de notre serrure automatique permet à votre installateur de relier le contrôle d'accès de votre choix tel qu'un digicode, un bouton poussoir ou un lecteur de badge... en toute simplicité.



LA TECHNOLOGIE QUI VOUS OUVRE LA PORTE... ET LA REFERME EN TOUTE SÉCURITÉ.

OUVERTURE MOTORISÉE

Le contrôle d'accès (non fourni) envoie un signal via un contact sec, déclenchant le moteur pour déverrouiller la serrure.

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

En claquant la porte, la serrure se verrouille grâce à son système magnétique.

SUR-VERROUILLAGE SÉCURISÉ

Verrouillez le pêne dormant avec la clé pour désactiver l'ouverture par contrôle d'accès.

Cette option est compatible avec les **portes munies d'un bâton de tirage ou d'une poignée intégrée**. Elle est toujours associée à la serrure automatique.



ZOOM SUR LA SERRURE AUTOMATIQUE

- 5 points avec 2 crochets et 2 pènes verrous
- Verrouillage magnétique des points haut et bas
- 2 fils contact-sec pour **branchement plug and play** du contrôle d'accès par votre installateur (230v avec transformateur 12v intégré dans le dormant)



NOUVEAU


NUKI SMART LOCK PRO

TRANSFORMEZ VOTRE SMARTPHONE EN CLÉ INTELLIGENTE

- Contrôle via smartphone, où que vous soyez,
- Verrouillage ultra-rapide et silencieux,
- Cylindre sécurisé intégré,
- Wi-Fi intégré sans besoin de Bridge,
- Batterie rechargeable, plusieurs mois d'autonomie,
- Design compact et premium, décor blanc ou noir.

POIGNÉES

DES DÉTAILS DE STYLE



EXTÉRIEUR



Selon vos préférences, ce bâton de tirage peut être associée à une poignée à l'extérieur. Sans poignée, la clé est nécessaire pour ouvrir la porte.



PLOTS DE FIXATION

- BLANC SI INTÉRIEUR BLANC **NOUVEAU**
- INOX SI INTÉRIEUR COLORÉ


INTÉRIEUR

Modèles compatibles : Capella, Edison, Moreno, Persée, Spencer, Verseau

BÂTONS DE TIRAGE

POUR UNE ESTHÉTIQUE MODERNE

Un bâton de tirage met en valeur votre porte d'entrée en alliant modernité et élégance. Disponible dans une variété de designs, elle apporte du caractère et une touche unique à votre façade.



NOUVEAU

FIXATIONS INVISIBLES EN FACE INTÉRIEURE

Nos bâtons de tirage sont fixées sur nos portes d'entrée sans plots de fixation sur le côté intérieur de la porte, offrant une finition plus élégante et uniforme.

**Excepté Alezan 1, collection Convex' et BT12 horizontal*



Modèle Pyrite 6 avec bâton de tirage BT6 - 1000 mm en position basse



Face intérieure lisse sans plots de fixation

ACCESSOIRES

BOÎTE AUX LETTRES OPTION

La boîte aux lettres intégrée dans l'ouvrant est particulièrement adaptée aux maisons de ville en bord de trottoir. Disponible en deux finitions, son design élégant est conçu pour limiter le passage de l'air dans la maison.



DEUX FINITIONS AU CHOIX



ANODISÉ BROSSÉ INOX



ANODISÉ NOIR **NOUVEAU**



VUE INTÉRIEURE
Le cadre est toujours noir.

MICROVISEUR OPTION

Identifiez vos visiteurs avec le microviseur.




VUE EXTÉRIEURE



VUE INTÉRIEURE

Les portes avec double vantail peuvent être munies d'un microviseur ou d'une boîte aux lettres sur l'ouvrant principal et/ou l'ouvrant secondaire.



1500 mm

HARMONIE DES COULEURS

CHOISISSEZ LA COULEUR IDÉALE DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE

FINITION SABLÉE/GRANITÉE

Ivoire clair 1015	NOUVEAU Beige gris 1019	Brun 1247	Rouge rubis 3003*	Rouge pourpre 3004	Bleu saphir 5003	Bleu gentiane 5010
Bleu distant 5023	Vert mousse 6005	NOUVEAU Vert sapin 6009	Vert pâle 6021	Gris signalisation 7004	Gris basalte 7012	Gris anthracite 7016
Gris noir 7021	Gris terre d'ombre 7022	Gris pierre 7030	NOUVEAU Gris ciment 7033	Gris clair 7035	Gris quartz 7039	NOUVEAU Brun argile 8003
Brun sépia 8014	Brun gris 8019	Blanc 9001	Noir foncé 9005	Aluminium blanc 9006	NOUVEAU Aluminium gris 9007	Blanc pur 9010
NOUVEAU Noir graphite 9011	Blanc signalisation 9016	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé	Vert 2500 sablé	Gris 2400 sablé	NOUVEAU Gris 2800 sablé
Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé			

FINITION MATE

Gris anthracite 7016	Gris quartz 7039	NOUVEAU Anodic Champagne	Blanc pur 9010	Blanc signalisation 9016
----------------------	------------------	------------------------------------	----------------	--------------------------

FINITION MÉTALLISÉE


Bleu Canon 2525	Bronze 2525
-----------------	-------------

FINITION BRILLANTE

Blanc pur 9010	Blanc signalisation 9016
----------------	--------------------------

LA BICOLORATION N'EST PAS UNE OPTION !

Nos portes d'entrée sont proposées en monocoloration ou en bicoloration pour le même prix !



DES COULEURS DURABLES ET GARANTIES 20 ANS



Nous utilisons exclusivement des poudres de classe 2, reconnues pour leur résistance exceptionnelle aux agressions extérieures (UV, intempéries, corrosion). Notre procédé de thermolaquage est certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine**. Grâce à ces certifications et à notre savoir-faire, nous sommes en mesure de vous offrir une garantie de 20 ans sur la tenue des couleurs.

Besoin d'une teinte hors standard ? Contactez-nous.
Les procédés d'impression peuvent altérer le rendu des teintes. Pour une précision optimale, consultez un nuancier RAL.

VITRAGES

INVITEZ LA LUMIÈRE

Les vitrages des portes PASSAGE NEO sont assemblés en triple vitrage avec une face feuilletée 33.2. Ils retardent les intrusions, améliorent l'isolation thermique et phonique et diffusent une lumière douce à l'entrée, garantissant ainsi confort, sécurité et bien-être.

VITRAGES IMPRIMÉS



Sablage uni



Delta clair



Antique clair



G200



Martelé clair



Silvit clair



Chinchilla clair



Clair

IMPORTANT : Sans précision de votre part, nos portes d'entrée PASSAGE NEO vitrées sont munies de :

- L'imprimé Delta clair pour les modèles classiques
- La finition Sablage uni pour les modèles modernes

OPTION



Dépoli acide



Delta mat



Givré clair



Gothic clair

COIN MOUCHOIR

LE CHARME DE L'ANCIEN, LA QUALITÉ DU MODERNE

La porte d'entrée PASSAGE NEO coin mouchoir est une porte d'entrée rectangulaire avec un rendu cintré à l'extérieur. C'est la solution la plus économique pour remplacer votre ancienne porte d'entrée cintrée, tout en bénéficiant des avantages de l'aluminium.

ENVIE D'ALLER PLUS LOIN ?


Découvrez la gamme CINTREL présentée en fin de catalogue.




ENSEMBLES COMPOSÉS

POUR TOUS TYPES D'OUVERTURES


TIERCES & IMPOSTES FIXES




CAS 2
Imposte




CAS 3
Tierce



CAS 4
Tierces identiques




CAS 5
Imposte et tierce




CAS 6
Imposte et tierces identiques

OPTIONS SUR LES TIERCES




1 ou 2 traverses, zones vitrées ou pleines


SEMI-FIXES & DOUBLE VANTAIL




CAS 3 SF
Semi-fixe plein




CAS 3 SF
Semi-fixe vitré



CAS DV
Double vantail




CAS 7
Semi-fixe vitré ou plein et imposte




CAS 8
Double vantail et imposte

DESIGN COORDONNÉ


Les modèles Lilas, Franklin et Spencer peuvent être associés à des parties latérales de mêmes design. Le modèle Spencer est également disponible avec une imposte moulurée munie de la grille Alva.




LILAS SIDE
uniquement en semi-fixe




FRANKLIN SIDE
fixe ou semi-fixe



SPENCER SIDE
fixe ou semi-fixe



SPENCER CAS 7
Semi-fixe vitré et imposte avec grilles Alva



SPENCER CAS 8
Double vantail et imposte avec grilles Alva



COLLECTION ALU•SOLO



Aspiration AS-V1 - Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide et poignée en inox.

POIGNÉE EN INOX
Une poignée de tirage de créateur, exclusive à la gamme Carpe Diem. La poignée de tirage, parfois appelée "barre de tirage", renforce la sécurité de la maison car la clé est nécessaire pour ouvrir la porte d'entrée.



ASPIRATION AS-V1
Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide. Poignée en inox.



VUE INTÉRIEURE
Poignée inox ou noire au choix sur tous les modèles



ASPIRATION AS-P1
Poignée en inox.



ASPIRATION AS-V2
Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide. Poignée en inox.



En poussant gauche, la poignée Aspiration pivote à 180°



Mirage AS-V2 - Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide, poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant et joncs alunox.



ROSACE AFFLEURANTE DISCRÈTE ET SÉCURISÉE
Sécurité maximale et esthétique minimaliste avec la rosace intégrée. Les portes Carpe Diem sont fournies avec un cylindre de sécurité et 5 clés.



MIRAGE AS-V1
Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant.



MIRAGE AS-V2
Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide. Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant et joncs alunox.



VUE INTÉRIEURE
Poignée inox ou noire au choix sur tous les modèles

GRIS RAL 7012



Alu • Solo - Ub = 0,78 W/m².K

MIRAGE AS-P1

Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant.

GRIS 7016



Alu • Solo - Ub = 0,78 W/m².K

MIRAGE AS-P2

Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant et joncs alunox.

ROUGE 2100 SABLÉ



Alu • Solo - Ub = 0,78 W/m².K

FANTASME AS-P1

Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant.

GRIS RAL 7023



Alu • Solo - Ub = 0,80 W/m².K

ILLUSION AS-P1

Poignée en saillie à la couleur de l'ouvrant.

BRONZE 2525 MÉTALLISÉ



Alu • Solo - Ub = 0,92 W/m².K

ILLUSION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide Poignée en saillie à la couleur de l'ouvrant.



POIGNÉE EN SAILLIE

Cette poignée de tirage à la prise en main agréable est thermolaquée à la couleur de la porte pour une intégration parfaitement harmonieuse.

POIGNÉE GALBÉE EN INOX

Cette poignée galbée en inox s'adapte en fonction de la hauteur de la porte pour un rendu harmonieux en toutes circonstances.



GRIS RAL 7023




Alu • Solo - Ub = 0,80 W/m².K

SONGE AS-P1

Poignée galbée en inox.

POIGNÉE INCRUSTÉE

La poignée en inox est incrustée dans la porte pour une finition soignée et une prise en main ergonomique.



ROUGE 2100 SABLÉ



Alu • Solo - Ub = 0,78 W/m².K

IMAGE AS-P1

Poignée incrustée en inox.



Songe AS-V1 - Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide et poignée galbée en inox.



Alu • Solo - Ub = 0,92 W/m².K

VUE INTÉRIEURE

Poignée inox ou noire au choix sur tous les modèles



Image AS-V1 - Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide et poignée incrustée en inox.



Alu • Solo - Ub = 0,91 W/m².K

VUE INTÉRIEURE

Poignée inox ou noire au choix sur tous les modèles




Utopie AS-V1 - Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide, bâton de tirage toute hauteur en inox brossé et joncs alunox.

Carpe diem est une locution latine qui signifie littéralement « Cueille le jour présent ».

VUE INTÉRIEURE
Poignée inox ou noire
au choix sur tous les modèles



Alu • Solo - Ub = 0,94 W/m².K



TRÈS GRANDES DIMENSIONS

Carpe Diem s'adapte parfaitement aux petites, moyennes et très grandes dimensions avec un maxi réalisable de 2500 mm de haut et 1300 mm de large. Le décor s'adapte automatiquement de la façon la plus harmonieuse selon les dimensions souhaitées.

BEIGE RAL 7034



Alu • Solo - Ub = 0,94 W/m².K

MEDITATION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide
Bâton de tirage toute largeur
en inox brossé.

NOIR 2100 SABLÉ



Alu • Solo - Ub = 0,94 W/m².K

MEDITATION AS-V2

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide
Bâton de tirage toute largeur
en inox brossé et joncs alunox.

VUE INTÉRIEURE
Poignée inox ou noire
au choix sur tous les modèles



ÉCO-CONCEPTION ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Sensibles aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain, nous innovons constamment en développant des solutions vertueuses et durables, depuis la conception du produit jusqu'à l'impact de son usage au quotidien. Le coefficient thermique passif des portes Carpe Diem, jusqu'à 0,78 W/m².K pour une porte pleine un vantail, permet de réaliser d'importantes économies d'énergies.



GRIS RAL 7023



Alu • Solo - Ub = 0,78 W/m².K

UTOPIE AS-P1

Bâton de tirage toute hauteur
en inox brossé.

BRONZE 2525 MÉTALLISÉ



Alu • Solo - Ub = 0,98 W/m².K

CONTEMPLATION AS-V2

Quadruple vitrage feuilleté dépoli
acide. Bâton de tirage toute hauteur
en inox brossé et joncs alunox.

BRUN 2650 SABLÉ



Alu • Solo - Ub = 0,98 W/m².K

CONTEMPLATION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli
acide. Bâton de tirage toute hauteur
en inox brossé et joncs alunox.

MARS 2525 SABLÉ



Alu • Solo - Ub = 0,81 W/m².K

RÊVE AS-P1

Poignée design en verre trempé
et joncs alunox.

VUE INTÉRIEURE
Poignée inox ou noire
au choix sur tous les modèles



BLEU 2700 SABLÉ



Alu • Solo - Ub = 0,94 W/m².K

RÊVE AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli
acide. Poignée design en verre
trempé et joncs alunox.

COLLECTION CÉRAM•ALU

UNE VÉRITABLE PIÈCE D'ARCHITECTURE POUR VOTRE ENTRÉE

En combinant la céramique et l'aluminium, des matériaux modernes et durables, nous avons créé pour vous une collection au design unique qui transcende les codes de la porte d'entrée contemporaine. La collection Céram-Alu conjugue toutes les qualités techniques des portes CARPE DIEM : une isolation thermique exceptionnelle, des dispositifs de sécurité exclusifs en standard et une garantie de 20 ans sur le thermolaquage classe 2 de l'aluminium.

BRONZE 1247
& CÉRAMIQUE ROUILLE



CALPIS
Poignée intégrée.

GRIS 7021
& CÉRAMIQUE ANTHRACITE



KERNOS
Poignée intégrée.

GRIS 7016
& CÉRAMIQUE BÉTON



CANTHARE
Bâton de tirage en inox
incrusted de céramique.


BRONZE 1247
& CÉRAMIQUE ROUILLE



STAMNOS
Poignée exclusive avec
éclairage LED en option.

EXPRIMEZ VOTRE CRÉATIVITÉ AVEC LA CÉRAMIQUE

Une élégance indémodable,
une qualité inaltérable



Amphore - Céramique béton RAL Gris 7016 granité et poignée intégrée.

VUE INTÉRIEURE
Parement aluminium
RAL au choix, poignée
Prestige inox ou noire
et rainurage rappelant
la face extérieure.



Céram • Alu - U_b = 0,78 W/m²·K

COLLECTION BOIS•ALU

L'ACCOYA® : UN BOIS ISOLANT, ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

Le bois modifié Accoya® est désormais la référence incontournable de la filière bois en matière de performance et de respect de l'environnement. Sa stabilité dimensionnelle, sa durabilité et sa polyvalence sont inégalées parmi les produits bois. Fabriqué à partir de bois d'origine durable, certifié FSC®, l'Accoya® se caractérise par son faible impact environnemental tout au long de son cycle de vie, de la production à l'utilisation, mais aussi en fin de vie.

ACCOYA® NATUREL




DRYADE
Poignée Canto noire.

ACCOYA® NATUREL



DRYADE
Bâton de tirage
verticale noir 1600 mm.

ACCOYA® BRUNI




DRYADE
Bâton de tirage
verticale noir 1000 mm.

ACCOYA® BRÛLÉ




DRYADE
Bâton de tirage
horizontale noir 400 mm.

LES FINITIONS BOIS ACCOYA®
La chaleur du bois
au service de la modernité



VUE INTÉRIEURE
Parement aluminium
RAL au choix, poignée
Prestige inox ou noire
et rainurage rappelant
la face extérieure.



Bois • Alu - U_b = 1,2 W/m²·K


Dryade - Accoya® brûlé dormant noir 9005 mat et bâton de tirage horizontale noir 400 mm.

PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM 95 MM À TRÈS HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES


FABRICATION FRANÇAISE



BOUCLIER
THERMIQUE



MOUSSE ISOLANTE
DANS LES CADRES




ISOLANT THERMIQUE
ET PHONIQUE NATUREL
EN FIBRE DE BOIS



QUADRUPLE VITRAGE 44/2
RETARDATEUR
D'EFFRACTION
FINITION DÉPOLI ACIDE

Esthétique minimaliste
exclusive sans paumelles
sur la face intérieure



CARPE DIEM en vidéo




CHAQUE PORTE
CARPE DIEM FAIT
L'OBJET D'UN
CONTRÔLE QUALITÉ




SERRURE AUTOMATIQUE
MULTIPONTS À CROCHETS



ROSACE AFFLEURANTE
DISCRÈTE ET SÉCURISÉE
& CYLINDRE SÉCURITÉ
DÉBRAYABLE + 5 CLÉS




CHARNIÈRES INVISIBLES
À RÉGLAGES 3D X3




DISPOSITIF 12 PIONS
ANTI-DÉGONDAGE
EURASTOP

UNE CONCEPTION UNIQUE POUR UNE PORTE D'ENTRÉE D'EXCEPTION



GRANDES DIMENSIONS
JUSQU'À 2500 X 1300 MM



DORMANT/OUVRANT AFFLEURANTS
SUR LES DEUX FACES




ÉPAISSEUR 95 MM
ISOLANT ET SÉCURISANT



TRÈS HAUTE
ISOLATION



GÂCHE FILANTE ROBUSTE
SUR TOUTE LA HAUTEUR



REJET D'EAU
INVISIBLE



POIGNÉE PRESTIGE
INTÉRIEURE INOX



POIGNÉE PRESTIGE
INTÉRIEURE NOIRE
SOFT TOUCH

SÉCURITÉ ABSOLUE

LES REMPARTS CONTRE L'EFFRACTION

Parce que deux cambriolages sur trois ont lieu via la porte d'entrée, CARPE DIEM est munie d'équipements de sécurité de série constituant un véritable rempart contre l'effraction. Ce dispositif contribue à dissuader efficacement les tentatives d'intrusion puisqu'un cambrioleur abandonne en moyenne au bout de cinq minutes s'il n'est pas parvenu à forcer la porte.

La serrure multipoints

La serrure automatique est munie de 2 crochets, 2 pènes, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour. Les crochets et pènes se déclenchent et pénètrent dans la gâche filante dès que la porte est claquée. Elle allie le confort de fermeture, la sécurité et l'étanchéité pour votre porte d'entrée.

La gâche filante

La gâche est la pièce métallique fixée sur le dormant, destinée à accueillir les pènes et crochets de la serrure. Nous avons fait le choix d'une gâche filante, plus esthétique et sécuritaire que les gâches auxiliaires généralement employées sur les portes d'entrée.

EN STANDARD PÊNE JOURNALIER

La gâche filante est munie d'un pêne journalier. Si la porte se referme derrière vous, il est possible de regagner votre domicile par une simple poussée sur l'ouvrant. Il faut préalablement avoir actionné le petit loquet sur la gâche.

EN OPTION GÂCHE ÉLECTRIQUE

La gâche électrique se raccorde au contrôle d'accès de votre choix (digicode, bouton poussoir, etc.), non fourni, via un contact sec. La porte s'ouvre lorsque la gâche électrique reçoit le signal du contrôle d'accès. En cas de coupure de courant, la porte peut être manœuvrée avec la clé.


”

MA PORTE D'ENTRÉE CARPE DIEM
EST ÉQUIPÉE DES DISPOSITIFS DE
SÉCURITÉ LES PLUS PERFORMANTS
EN STANDARD !

”



CARPE DIEM




Le dispositif EURASTOP

Outre une esthétique haut de gamme et de très hautes performances thermiques, votre porte d'entrée Carpe Diem est aussi remarquable pour sa conception ultra sécurisée jusque dans les moindres détails. Chaque porte est équipée du dispositif Eurastop : 12 pions anti-dégondage, répartis en deux pièces du côté des charnières pour prévenir toute tentative de soulèvement de l'ouvrant. Point à noter : le dispositif EURASTOP est incompatible avec la serrure motorisée (en option).

Le quadruple vitrage feuilleté

Plus isolant et plus sécurisé qu'un vitrage ordinaire, le quadruple vitrage est assemblé avec une face feuilletée 44/2 retardateur d'effraction et dispose d'une finition dépoli acide, apportant le meilleur compromis luminosité, intimité et esthétique.



Le cylindre hauté sécurité et la rosace

Votre porte CARPE DIEM est munie d'un cylindre haute sécurité 14 pistons avec carte de propriété. Le cylindre est débrayable, ce qui signifie que la porte peut être ouverte à la clé de l'extérieur même si une clé est oubliée dans le cylindre côté intérieur. Le cylindre de sécurité peut être livré avec un bouton intérieur en option.

La rosace de cylindre est affleurante, discrète et minimaliste.
Un vrai + sécurité !



HARMONIE DES COULEURS

CHOISISSEZ LA COULEUR IDÉALE DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE

FINITION SABLÉE/GRANITÉE

Ivoire clair 1015	NOUVEAU Beige gris 1019	Brun 1247	Rouge rubis 3003*	Rouge pourpre 3004	Bleu saphir 5003	Bleu gentiane 5010
Bleu distant 5023	Vert mousse 6005	NOUVEAU Vert sapin 6009	Vert pâle 6021	Gris signalisation 7004	Gris basalte 7012	Gris anthracite 7016
Gris noir 7021	Gris terre d'ombre 7022	Gris pierre 7030	NOUVEAU Gris ciment 7033	Gris clair 7035	Gris quartz 7039	NOUVEAU Brun argile 8003
Brun sépia 8014	Brun gris 8019	Blanc 9001	Noir foncé 9005	Aluminium blanc 9006	NOUVEAU Aluminium gris 9007	Blanc pur 9010
NOUVEAU Noir graphite 9011	Blanc signalisation 9016	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé	Vert 2500 sablé	Gris 2400 sablé	NOUVEAU Gris 2800 sablé
Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé			

FINITION MATE

Gris anthracite 7016	Gris quartz 7039	NOUVEAU Anodic Champagne	Blanc pur 9010	Blanc signalisation 9016
-------------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------------

FINITION MÉTALLISÉE

Bleu Canon 2525	Bronze 2525
--------------------	----------------

FINITION BRILLANTE

Blanc pur 9010	Blanc signalisation 9016
-------------------	-----------------------------

LA BICOLORATION N'EST PAS UNE OPTION !

Nos portes d'entrée sont proposées en monocoloration ou en bicoloration pour le même prix !



DES COULEURS DURABLES ET GARANTIES 20 ANS



Nous utilisons exclusivement des poudres de classe 2, reconnues pour leur résistance exceptionnelle aux agressions extérieures (UV, intempéries, corrosion). Notre procédé de thermolaquage est certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine**. Grâce à ces certifications et à notre savoir-faire, nous sommes en mesure de vous offrir une garantie de 20 ans sur la tenue des couleurs.

Besoin d'une teinte hors standard ? Contactez-nous.
Les procédés d'impression peuvent altérer le rendu des teintes. Pour une précision optimale, consultez un nuancier RAL.

EXPRIMEZ VOTRE CRÉATIVITÉ AVEC LA CÉRAMIQUE

UNE ÉLÉGANCE INDÉMODABLE, UNE QUALITÉ INALTÉRABLE

Les associations céramique / RAL ci-dessous sont proposées à titre indicatif.

	Association conseillée RAL 7016 granité	
Céramique béton		
	Association conseillée RAL 1247 granité	
Céramique rouille		
	Association conseillée RAL 7021 granité	
Céramique anthracite		

LES FINITIONS BOIS ACCOYA®

LA CHALEUR DU BOIS AU SERVICE DE LA MODERNITÉ

Dans ce catalogue, les portes d'entrée CARPE DIEM Bois•Alu sont présentées avec un dormant aluminium noir RAL 9005. Une infinité de teintes RAL est disponible, en monocoloration ou bicoloration (face intérieure différente de la face extérieure).

		
Accoya naturel	Accoya bruni	Accoya brûlé

SOLUTIONS CONNECTÉES

OUVREZ LA PORTE SANS CLÉ !

LA SERRURE MOTORISÉE & LE LECTEUR D'EMPREINTE

Entrez dans l'univers de la maison connectée et simplifiez-vous la vie avec la serrure motorisée !

Ultra sécurisée avec ses 2 crochets, 4 pènes ronds, 1 pêne dormant, 1 pêne demi-tour et 1 gâche filante, elle est livrée avec un cylindre de sécurité à bouton intérieur et 5 clés.

Le câblage est installé dans la porte et relié au réseau électrique. En cas de coupure de courant, la porte reste verrouillée mais vous pouvez toujours l'ouvrir en utilisant la clé.

” OÙ QUE JE SOIS, JE PILOTE MA PORTE D'ENTRÉE DU BOUT DES DOIGTS. QUEL CONFORT ! ”



Indisponible pour modèle KERNOS



À noter : La serrure motorisée ne permet pas l'intégration du dispositif Eurastop.

Compatible avec les box



Oublier ses clés n'est plus un problème. Monté sur l'ouvrant, le lecteur d'empreinte, aussi appelé lecteur biométrique, offre un confort unique. Facile à configurer et à utiliser au quotidien, ce contrôle d'accès est aussi parfaitement sécurisé.

EURALED : L'ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

UNE INNOVATION ÉCO-RESPONSABLE CERTIFIÉE PAR L'INPI

Euraled est un système d'éclairage extérieur intégré dans la tapée de doublage supérieure de la porte d'entrée CARPE DIEM.

L'éclairage est pilotable en version connectée via l'application Shelly en wi-fi, ou via son boîtier de contrôle mural. Le câble d'alimentation est raccordé directement dans le dormant de la porte et ne nécessite pas de percement du mur. L'habitat reste donc préservé des fuites thermiques.

EURALED est une innovation s'inscrivant dans le cadre de la RE 2020 ayant obtenu un certificat d'utilité publique par l'INPI.




LES TYPES D'OUVERTURES

UNE SOLUTION ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN



DÉCOUVREZ CINTREL

LA SOLUTION SUR MESURE POUR VOS OUVERTURES CINTRÉES



AMANDE
AUBURN 1
BLEUET 1
Décor alunox inclus.
CUZCO 3
Décor alunox en option.



DIOPSIDE 7
GARANCE 3
HIBISCUS
Décor alunox inclus.
MEXICO 1
Décor alunox en option.




OCRE 1
ONYX 2
Poignée intégrée en inox laqué noir.
PASTEL 4
Décor alunox en option.




TRINIDAD 6
Décor alunox en option.
POLARIS 1L
Moulures embouties. Décor plomb V4.5 en option.
EDISON 1
Moulures rapportées. Décor V10 Violette en option

LÉGENDE

PORTE CINTRÉE
UN VANTAIL



PORTE CINTRÉE
AVEC IMPOSTE



Capella 1L - Moulures embouties. Filet de Versailles en option.



ARGOS
Bâton de tirage BT6-1000 inclus.
ALEZAN 1
Bâton de tirage BT3-625 inclus.
GRAPHITE 1
Poignée intégrée laquée.
FRANKLIN 1
Moulures rapportées. Décor impression numérique V10 Rose en option.
SPENCER 1
Moulures rapportées. Grille décorative Alva en option. Bâton de tirage BT12 en option.
FACTORY 1
Joncs alunox noirs inclus. Poignée Dallas noire incluse.

COULEURS DISPONIBLES



Ivoire clair 1015 granité	NOUVEAU Beige gris 1019 granité	Brun 1247 granité	Rouge rubis 3003 granité	Rouge pourpre 3004 granité	Bleu saphir 5003 granité	Bleu gentiane 5010 granité
Bleu distant 5023 granité	Vert mousse 6005 granité	NOUVEAU Vert sapin 6009 granité	Vert pâle 6021 granité	Gris signalisation 7004 granité	Gris basalte 7012 granité	Gris anthracite 7016 granité
Gris noir 7021 granité	Gris terre d'ombre 7022 granité	Gris pierre 7030 granité	NOUVEAU Gris ciment 7033 granité	Gris clair 7035 granité	Gris quartz 7039 granité	NOUVEAU Brun argile 8003 granité
Brun sépia 8014 granité	Brun gris 8019 granité	Blanc 9001 granité	Noir foncé 9005 granité	Aluminium blanc 9006 granité	NOUVEAU Aluminium gris 9007 granité	Blanc pur 9010 granité
NOUVEAU Noir graphite 9011 granité	Blanc signalisation 9016 granité	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé	Vert 2500 sablé	Gris 2400 sablé	NOUVEAU Gris 2800 sablé
Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé	Bleu Canon 2525 métallisé	Bronze 2525 métallisé	



Derceto - Alunox inclus.



Sirius 5 - Moulures embouties.

**Vous
êtes bien
chez Bochassy.**

www.bochassy.fr

Bochassy®

Fabricant de portes et fenêtres

**PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM
HAUTES PERFORMANCES**

NEO
PASSAGE
by EURADIF

CARPE DIEM
by EURADIF

CINTREL
by EURADIF

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET :

**BOCHASSY - Z.I. DU MOTTE - Route de Saint Brice
50300 AVRANCHES - Tél. : 02 33 60 18 05**

